

Toiletruimte - referentiedossier

Mobiele versie voor snelle controle

PROJECTOVERZICHT

P10 / NEEDS REVIEW

900 x 1100 MM

Project JB-090110-10

Compacte aparte toiletruimte / WC / fontein

Kritische kernmaten

- Ruimte 900 x 1100 mm
- Hoogte 2200 mm
- Voorzetwand H1200 / diepte 200
- WC 360 x 500 mm
- Fontein 360 x 180 mm
- Aansluitingen H670 / H690 mm

Belangrijk vóór uitvoering

Controleer ruimte, deurloop en aansluitingen op locatie. De WC-zithoogte moet nog met de klant worden vastgelegd. Zie pagina 12.

Status: Needs Review - niet For Construction

Inhoud en gebruik

Snel naar tekening of controlepunt

DOSSIER

In dit dossier

- 03 Bovenaanzicht
- 04-07 Wandaanzichten 1-4
- 08-09 Producten in tekst
- 10-11 Tegels en montagematerialen
- 12 Scope en locatiechecks


Gebruik

- Gebruik nooit een liniaal op de scan.
- Geschreven maatvoering is leidend.
- Meet de afgewerkte ruimte op locatie.
- Leg WC-zithoogte vóór montage vast.
- Productcode en uitvoering bij levering controleren.

Toiletruimte - bovenaanzicht

Compacte toiletruimte met wandcloset en fontein

MAATVOERING



Kernmaten

RUIMTE	900 x 1100 mm
VOORZETWAND	200 mm diep
WC	360 mm breed
Fontein	360 x 180 mm
DEURWAND	900 mm / maat 783 zichtbaar
HOOGTE	2200 mm

CONTROLEPUNT

De ruimte is compact en de bron bevat geen onafhankelijk meetrapport. Controleer deurloop, comfortzone en afgewerkte maat op locatie.

Toiletruimte - wand 1

WC-wand met voorzetwand

MAATVOERING



Kernmaten

WANDBREEDTE	900 mm
RUIMTEHOOGTE	2200 mm
VOORZETWAND	H1200 / diepte 200 mm
WC	360 mm breed
ZITHOOGTE	Met klant afspreken


CONTROLEPUNT

WC-zithoogte staat nog open. Leg zithoogte, hartmaat en bedieningsplaathoogte vast vóór het reservoir wordt gesloten.

Toiletruimte - wand 2

Zijaanzicht WC en fontein

MAATVOERING



Kernmaten

WANDBREEDTE	1100 mm
RUIMTEHOOGTE	2200 mm
VOORZETWAND	H1200 / diepte 200 mm
WC-ELEMENT	500 mm referentie
Fontein	360 mm
AANSLUITINGEN	H670 / H690 mm


CONTROLEPUNT

De bron tekent aansluitingen op H670 en H690 mm. Bevestig ter plaatse welke maat voor aanvoer en welke voor afvoer geldt.

Toiletruimte - wand 3

Deurwand en zijaanzicht fontein

MAATVOERING



Kernmaten

WANDBREEDTE	900 mm
RUIMTEHOOGTE	2200 mm
DEUROPENING	800 mm zichtbaar
ZIJREFERENTIE	180 mm
FONTEINDIEPTE	180 mm


CONTROLEPUNT

Controleer kozijnmaat, draairichting en vrije doorgang naast de fontein vóór montage.

Toiletruimte - wand 4

Zijaanzicht wandcloset

MAATVOERING



Kernmaten

WANDBREEDTE	1100 mm
RUIMTEHOOGTE	2200 mm
VOORZETWAND	H1200 / diepte 200 mm
WC-ELEMENT	500 mm referentie

CONTROLEPUNT

Controleer de werkelijke reservoirdiepte, afvoerpositie en vrije ruimte vóór het bouwen van de voorzetwand.

WC en fontein

Sanitair en aansluitcomponenten

TEKSTUELE LIJST

9300345

AANTAL 1

TeCe inbouwreservoir

500 x 160 x 1120-1320 mm / instelbare spoelhoeveelheid / bevestiging en geluidsisolatie

9240937

AANTAL 1

TeCe Loop bedieningsplaat

220 x 150 mm / tweeknops / kunststof / roodbrons metallic

SEG2WCCDMWXGFF

AANTAL 1

Ben Segno 2.0 wandcloset

360 x 500 x 335 mm / mat wit / randloos / PK kort / zonder zitting

ZIT620SMW

AANTAL 1

Ben Stelvio Slim zitting

365 x 455 x 25 mm / mat wit

25175708

AANTAL 1

Saniselect Carpo fontein

360 x 180 x 90 mm / keramiek / mat wit / 1 kraangat

Kranen en accessoires

Geborsteld koper en toiletaccessoires

TEKSTUELE LIJST

LAVIONFTKRNGK

AANTAL 1

Ben Lavion fonteinkraan

Geborsteld koper

ENGCRHSGK

AANTAL 1

Engraved Cross hoekstopkraan

Geborsteld koper

H380000030 + H380000039

AANTAL 1 + 1

Plug en designsifon

Plug altijd open / designsifon / geborsteld koper

MYKJHGK + MYKTHZKGK + MYKTBGK

AANTAL 1 + 1 + 1

Toiletaccessoires

Haak / closetrolhouder / wandclosetborstel / geborsteld koper

Tegels en lijm

Orderhoeveelheden

TEKSTUELE LIJST

036606051022

AANTAL 4.32 m2

Cerim Elemental vloer-/wandtegel

600 x 600 x 10 mm / White Sandstone / mat / rectified / V2 / 4 dozen

0606012051050

AANTAL 8.64 m2

Imola The Room wandtegel

600 x 1200 x 6.5 mm / Onyx Aqua Blue Gold / glanzend / rectified / V2 / 3 dozen

30020KG91002

AANTAL 5

Flexlijm Super

20 kg / grijs

30005KG93031

AANTAL 2

Univoeg wand en vloer

5 kg / creme

Montage en afdichting

Basisproducten zonder reinigingsmiddelen

TEKSTUELE LIJST

MTS2CRT + 20001015

AANTAL 1 + 1

Montageset en XPS toiletplaat

Toiletmontage en bekleding voor reservoirzone

30001LT94000

AANTAL 1

Primer

1 liter

1590401 / 1596448 / 1599458

AANTAL 1 / 1 / 3

Ottoseal S110

Wit / transparantgrijs / jasmijn

J110TSI300 + CLIP100STK

AANTAL 4 + 1

Profielen en clips

Jolly profiel 3000 x 11 mm ivoor / levelling clips 2 mm, zak 100

Scope en locatiechecks

NEEDS REVIEW

Open punten vóór uitvoeringsvrijgave

- 01** De toiletruimte is 900 x 1100 mm volgens ontwerp. Er is geen onafhankelijk meetrapport; meet de afgewerkte maat na sloop opnieuw.
- 02** De bron vermeldt een hoogte van 2200 mm. Controleer plafondhoogte en deur-/bovenlichtmaat op locatie.
- 03** WC-zithoogte staat expliciet open als 'met klant bespreken'. Leg zithoogte, hartmaat en bedieningsplaat schriftelijk vast.
- 04** Voorzetwand is getekend op H1200 en 200 mm diep. Controleer reservoir, afvoer, draagconstructie en tegelopbouw vóór sluiten.
- 05** Bij de fontein staan H670 en H690 mm. Bevestig welke maat aanvoer en welke afvoer is; stem dit af op sifon en fontein.
- 06** Deurwand toont 800 mm opening, 900 mm totaal en in het bovenaanzicht een maat 783 mm. Kozijnmaat en vrije doorloop nameten.
- 07** Bestelde tegelhoeeveelheden zijn 4.32 m2 en 8.64 m2. Er ontbreekt een ondertekende wand-/vloer-take-off; verdeling vóór verwerking vastleggen.
- 08** Scope omvat een complete toiletruimte, demontage van de bestaande toiletruimte en puinafvoer. Geen badkamerwerk in dit dossier.
- 09** Er is geen apart elektra-, ventilatie- of plafondplan en geen as-built/opleveringsbewijs. Status blijft Needs Review.